

Краевое государственное
казенное учреждение
«Курагинский отдел
ветеринарии»
662910, рп. Курагино,
ул. Монаенко, 16
тел. 2-29-44, 2-33-41, 2-40-68
телефон/факс: 2-29-44

Главам муниципальных
образований

29.11.2021г. № 446

В соответствии требованиям Правил определения зоосанитарного статуса (компартамента) свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства утвержденных Приказом Минсельхоза России от 23.07.2021 №258. Информлируем Вас о необходимости подачи заявления о повышении зоосанитарного статуса (компартамента) в Территориальное Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю (г. Красноярск, ул. Гагарина д.48 «А»)

Приложение на 1 листе.

Начальник КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии»



М.А. Эргардт

Главному государственному
ветеринарному инспектору
субъекта Российской Федерации

Дата:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести обследование _____,
(наименование юридического (физического) лица)
осуществляющего деятельность по _____
(содержанию и разведению свиней, убою свиней, переработке продукции свиноводства, хранению
продукции свиноводства)
на предмет отнесения к компартменту _____.

Полное наименование юридического лица (для физического лица - фамилия, имя, отчество): _____.

Юридический адрес (если имеется): _____.

Фактический адрес места нахождения: _____.

Виды осуществляемой деятельности: _____.

С критериями компартиментализации ознакомлен.

Собственная проверка хозяйства на соответствие критериям для отнесения к указанному компартменту проведена с положительным результатом.

(подпись)

(ФИО)

ПАМЯТКА

для ведения личного подсобного хозяйства на территории необходимо соблюдать правила содержания свиней:

1. **ПРИКАЗ от 21 октября 2020 года N 621 Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации.**

- 1. Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (далее - Правила) устанавливают требования к условиям содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания, реализации (далее - содержание свиней), требования к осуществлению мероприятий по карантинированию свиней, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований свиней, содержащихся гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями.

II. Требования к условиям содержания свиней в хозяйствах

3. Не допускается содержание свиней в хозяйствах, расположенных на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по обработке кожевенного сырья и навозохранилищ.

4. Территория хозяйства должна быть огорожена способом, исключающим возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных, включая животных без владельца и диких животных (за исключением птиц и мелких грызунов)..

5. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.

6. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для содержания свиней (далее - свиноводческое помещение) (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах должно соответствовать минимальному расстоянию от конструкции стены или угла свиноводческого помещения (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах, приведенному в таблице N 1.

Таблица N 1

Минимальное расстояние, не менее (м)	Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свиноводческом помещении, не более (голов)
10	5
20	8
30	10
40	15

7. Свиноводческие помещения должны быть оборудованы вентиляцией.

8. Площади содержания свиней в хозяйствах приведены в таблице N 2.

Таблица N 2

N п/п	Половозрастные группы свиней	Нормы площади содержания свиней, м(на голову, не менее)
-------	------------------------------	---

1	Хряки	7,0
2	Свиноматки:	
2.1	Лактирующая	4,0
2.2	холостая и супоросная:	
2.2.1	при индивидуальном содержании	1,6
2.2.2	при групповом содержании	2,5
3	Поросята на откорме от 3 до 9 месяцев	0,8
4	Поросята-отъемыши от 1 до 3 месяцев	0,35
5	Ремонтный молодняк	
5.1	хрячки от 4 до 12 месяцев	1,0
5.2	свинки от 4 до 9 месяцев	1,5

9. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны выделять веществ, способных нанести вред здоровью свиней.
10. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на территории хозяйства.
11. Запрещается использовать заплесневелую и (или) мерзлую подстилку для содержания свиней в хозяйстве, а также подстилку, загрязненную веществами, способными нанести вред здоровью свиней при контакте.
12. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется приспособлениями или устройствами, обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви при входе и выходе из свиноводческого помещения (дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами, или ванночки с дезинфицирующими растворами, или оборудование для автоматической мойки и дезинфекции подошв обуви).
13. Дезинсекция, деакаризация и дератизация свиноводческих помещений должны проводиться не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).
14. При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь. Запрещается выходить в рабочих одежде и обуви за пределы территории хозяйства, а также выносить их за пределы территории хозяйства.
15. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода.
16. Пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.
17. Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи собственного воспроизводства, а также свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий, при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням животных, в том числе по болезням, общим для человека и животных (далее - заразные болезни)
18. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

А также необходимо согласно ПРИКАЗа от 23 июля 2010 года N 258 Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства обратиться с заявлением в Россельхоз надзор для определения зоосанитарного статуса (компартмента).

II. Подготовка процедуры компартментализации и ее проведение

6. После принятия решения о проведении компартментализации на территории субъекта Российской Федерации в срок не более 10 рабочих дней по прилагаемому образцу (приложение N 2) формируется перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - Перечень хозяйств), который направляется в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и публикуется для ознакомления в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2020 года приказом Минсельхоза России от 17 августа 2020 года N 487. - См. предыдущую редакцию)

7. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в течение 7 рабочих дней со дня получения Перечня хозяйств формирует сводный перечень хозяйств Российской Федерации (далее - Сводный перечень) и размещает его на своем официальном интернет-сайте.

**Краевое государственное
казенное учреждение
«Курагинский отдел
ветеринарии»**

662910, р.п. Курагино,
ул. Монаенко, 16
тел. 2-29-44, 2-33-41, 2-40-68
телефон/факс: 2-29-44

Главам Муниципальных об-
разований

Начальник КГКУ
«Курагинский
отдел ветеринарии»
Эргардт М.А.

30.11.2021 г. № 448

КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» информирует о том, в связи с напряженной эпизоотической ситуации по ящуру в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021г № 157 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура» необходимо принять меры по недопущению заноса данного заболевания на подведомственную Вам территорию совместно со специалистами госветслужбы:

- провести объективный учет поголовья животных содержащихся в личных подсобных хозяйствах;

- провести разъяснительную работу (сход граждан) с владельцами животных о недопустимости возникновения данного заболевания, о контроле за мероприятиями, направленными на поддержание биобезопасности свиноводческих животноводческих хозяйств, осуществляющих содержание и убой животных, с составлением протокола схода граждан и предоставления его в КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» (копия).

А также распространить информацию по ящуру животных в виде памяток. Данные мероприятия необходимо выполнить и отчитаться в КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии».

Приложение №1 памятка для владельцев животных на 2-х листах

Начальник
КГКУ «Курагинский отдела ветеринарии»



М.А. Эргардт

исполнитель: ведущий вет врач Синнер Наталья Александровна

тел 8(39136)2-29-44

ПАМЯТКА ПО ЯЩУРУ ЖИВОТНЫХ

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымяни и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. Болеют ящуром и люди.

Возбудитель ящура – вирус, не устойчивый к высоким температурам, быстро погибает при нагревании до 60 С, воздействии УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура, повышенная влажность и нейтральная среда объектов.

Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в случае заражения вирусом другого типа.

Источник болезни – больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который длится 14 календарных дней. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями, в результате чего происходит заражение пастбищ, помещений, инвентаря, водоемчиков, кормов, транспортных средств. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при поедании кормов и питья, облизывании различных инфицированных предметов.

Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизированные против ящура и содержавшиеся совместно с больными, длительное время могут быть вирусоносителями и являться потенциальным источником инфекции.

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.

ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети более восприимчивы к ящуре, чем взрослые.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 1 до 7 суток, реже – до 21. При остром течении болезни – у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,5-41,50С, угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых животных – в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение. У телят ящур протекает в безафтозной форме с явлениями острого гастроэнтерита. Смерть взрослых животных наступает через 5-14 суток, молодняка – через 1-2 суток.

У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика и мякисей появляются красные болезненные припухлости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданием копытцев. Чаще афты появляются на пяточке, сосках и редко на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур длится 8-25 дней, у поросят-сосунов протекает в септической форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА

В целях предотвращения возникновения и распространения ящура руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), восприимчивых животных обязаны:

1. Предоставлять по требованиям ветеринарных специалистов восприимчивых животных для клинического осмотра;
2. Извещать в течение 24 часов ветеринарных специалистов обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указанных на возможное заболевание;
3. Принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящуром животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;

4. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать корма из благополучных территорий;
5. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства;
6. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
7. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
8. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
9. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЯЩУР

При возникновении подозрения на заболевание животных ящуром руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязаны в течение 24 часов сообщить о возникшем подозрении специалистам государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт).

При наличии оснований для подозрения на ящур владельцы обязаны:

1. Содействовать ветеринарным специалистам в проведении отбор материала от восприимчивых животных и направлении проб в лабораторию;
2. Предоставить ветеринарному специалисту сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных с указанием количества поступивших (выбывших) восприимчивых животных за последние 30 календарных дней.

До получения результатов диагностических исследований на ящур владельцы животных обязаны:

1. Прекратить перемещения и перегруппировку восприимчивых животных;
2. Прекратить вывоз и вывоз из хозяйства животных всех видов, в том числе птиц;
3. Прекратить убой восприимчивых животных;
4. Прекратить вывоз молока и продуктов убоя восприимчивых животных;
5. Прекратить заготовку кормов, вывоз кормов, инвентаря и иных материально-технических средств;
6. Запретить посещение хозяйств посторонними лицами, корме персонала, выполняющего производственные операции и специалистов госветслужбы;
7. Запретить въезд и выезд транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств, предназначенных для обеспечения деятельности хозяйства;
8. Обеспечить дезинфекцию, обработку и смену одежды и обуви персонала при выходе с территории хозяйства;
9. Молоко полученное от восприимчивых животных, должно подвергаться термической обработке (при температуре 72С в течении 15 секунд) и использоваться внутри хозяйства.

ОСНОВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА- заключается в соблюдении мер личной предосторожности и санитарно-ветеринарных мероприятиях (при доении, уходе, лечении, убое, при использовании инвентаря и предметов загрязненных выделениями больных животных). Обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление масла из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение мер безопасности при уходе за больными животными и возможном контакте с ними.

В СЛУЧАЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЖИВОТНЫХ И ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЯЩУРОМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(39136)2-29-44.



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**
(Россельхознадзор)


Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84 Россельхознадзор
факс: (495) 607-51-11, тел.: (499) 975-43-47
E-mail: info@fsvps.gov.ru
<https://www.fsvps.gov.ru>

23.11.2021 ФС-КС-2/33936

На № _____ от _____

Руководителям территориальных
управлений Россельхознадзора

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
уполномоченных в области
ветеринарии



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в СМИ появилась информация о вспышках ящура на территории Республики Казахстан в ноябре 2021 года (<https://rus.azattyq.org/a/31571684.html>).

Учитывая изложенное, необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан возбудителя указанной болезни, в том числе:

организовать работу по усилению контроля за перемещением подконтрольных товаров из Республики Казахстан;

увеличить объемы мониторинговых исследований и обеспечить ✓ ежедневный клинический осмотр восприимчивых к ящуру животных;

усилить контроль за проведением профилактических мероприятий (в зонах, где предусмотрена противоящурная вакцинация, необходимо обеспечить эффективную вакцинацию животных (за исключением свиней);

исключить выпас крупного и мелкого рогатого скота на граничащих с Республикой Казахстан территориях;

обеспечить эффективную биобезопасность животноводческих и свиноводческих хозяйств;


активизировать мероприятия по повышению осведомленности населения и заинтересованных лиц в вопросе распространения ящура, а также обеспечению незамедлительного информирования о падеже восприимчивых к ящуру диких и домашних животных в приграничных территориях;

обеспечить объективный учет сельскохозяйственных животных.

О проведенной работе прошу проинформировать Россельхознадзор.

Заместитель Руководителя

О.В. Панышева 8(495)607-83-14



К.А. Савенков

2011595